KAZALO OZNAKA
MIKROLOKACIJA PRIKLJUČAKA

- \+ H.V. = priključak hladne vode
- \+ T.V. = priključak tople vode
- \+ O.V. = odvod vode
- \+ O.KONDENZATA = odvod kondenzata
- × E.P. = električni priključak (monofazni ili trofazni)
- E.P.= električna kutija sa spojnicama
- E.U.= električna šuko utičnica 230V (monofazna)
- E.U.= električna šuko utičnica 400V (trofazna)
- ◆ P. HACCP.= priključak HACCP kontrole namirnica
- \+ P.P. = priključak plina
- \+ P.PARE = priključak pare
- Podni kanal s odvodom, pokriven rešetkom

PH - PRIKLJUČAK HACCP SISTEMA

VISINE POJEDINIH PRIKLJUČAKA VIDLJIVE U TLOCRTU

DUŽINE KABLOVA NPR., 2,5m dužina neprekinutog kabela PREPORUČA SE: foljom zaštićeni (oklopljeni) kabel FTP kategorije 5E (npr. Brand-Rex tip: BICC, GPF)

"STUDENTSKI DOM", DUBROVNIK
PRIZEMLJE - KUHINJA - GRUBE PRIPREME
MIKROLOKACIJE PRIKLJUČAKA - IZ - 20.12.2019.

0 1 2 3m

M.1:50

OBAVEZNA IZMJERA NA OBJEKTU

NAPOMENE:

*KOTE VRIJEDE OD ZAVRŠNO OBRAĐENIH ZIDOVA I PODOVA
*VRSTA ZAHVATA PREDPOSTAVLJA PROMJENE VELIČINA PROSTORA, TE JE OBAVEZNA IZMJERA NA OBJEKTU I USKLAĐIVANJE PRIJE IZRADE PRIKLJUČAKA I NABAVE I POSTAVE OPREME
*DATI SU SAMO PRIKLJUČCI KUHINJSKE OPREME
*PRIKLJUČCI GRIJANJA, RASVJETE, SANITARNIH UREĐAJA ITD. U INSTALACIONIM PROJEKTIMA
*MAX. PRITISAK VODE 3 BARA

NAPOMENA II:

*SVI UREĐAJI IZJEDNAČENI I SPOJENI NA INSTALACIJU ZA IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA
*SVI METALNI NAMJEŠTAJ SPOJENI NA INSTALACIJU ZA IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA
*PRIKLJUČAK VENTILATORA NAPE NA KROVU



SADRŽAJ	A/ KUHINJA - GRUBE PRIPREME (prizemlje) MIKROLOKACIJE PRIKLJUČAKA -IZ- 20.12.2019.	MJERILO 1:50	INVESTITOR SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik
		FORMAT A2	
AUTOR IDEJNOG RJEŠENJA	TIN SVEN FRANIĆ d.i.a. VANJA RISTER d.i.a. ANA MARTINČIĆ d.i.a.		PROJEKT IZVEDBENI PROJEKT - TEHNOLOŠKI PROJEKT KUHINJE I PRAONICE RUBLJA
GLAVNI PROJEKTANT	TIN SVEN FRANIĆ, d.i.a.		
TEHNOLOG	ZORAN DIVJAK, d.i.a.		GRAĐEVINA KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU k.č. 1962 k.o. Dubrovnik (N.I.) ; (stara izmjera: čest.zem. 606/89 k.o. Gruž (S.I.)
SURADNIK	TOMISLAV ŠUJERANOVIĆ, m.i.g.		
DIREKTOR	ZORAN DIVJAK, d.i.a.		
DATUM 12.2019.	B. P. 35/11	Z.O.P. DB-SD2012	MAPA 4	NACRT BROJ 6	DEKODE ZAGREB, KAPTOL 23 - TEL. 01/ 48 12 049 PROJEKTIRANJE I OPREMANJE OBJEKATA d.o.o. ZAGREB